

Il costo di una neutropenia febbrile

C. Lucioni*, L. Crippa^o, O. Leoncini[^]
G. Martinelli[~], S. Mazzi*, A. Santoro[^]



ABSTRACT

Febrile neutropenia (FN) is one of the most common and severe complications of chemotherapy, particularly when used for the treatment of hematological malignancies and bone marrow transplantation.

Estimating its cost for the National Health service (NHS) is difficult, in that the cost of FN is included in the overall reimbursement, which is based on the main DRG declared at discharge.

Aim of the present survey, conducted on the patient population treated in two oncology centers in Milan in the years 2001- 2002, was to evaluate the most frequent DRGs associated with neutropenia, with the objective to estimate the mean cost per patient hospitalized with FN.

As expected, oncology patients with NF are spread through a wide range of DRGs, but the mean cost per patient resulted comparable in the two considered hospitals (~ 9500 euro), as well as the overall distribution among DRGs.

The single most frequent DRG was 398 (diseases of reticuloendothelial and immune systems, with complications) which appears to be appropriate, being the closest to the clinical definition of FN available.

Keywords: febrile neutropenia, chemotherapy, DRG

Farmeconomia e percorsi terapeutici 2005; 6 (1): 21-24

INTRODUZIONE

La neutropenia rappresenta il maggiore effetto collaterale della chemioterapia, in particolare quando questa è associata al trattamento dei tumori ematologici e al trapianto di midollo osseo – interventi che richiedono regimi chemioterapici ad alta intensità. Alla severità e alla durata della neutropenia si correla direttamente il rischio di infezione e di conseguente decesso per sepsi. Poiché la febbre può essere la prima e unica manifestazione d'infezione, la prassi clinica prevede che ai pazienti in stato febbrile in un contesto neutropenico siano somministrati antibiotici a largo spettro, normalmente in ricovero ospedaliero, fino a che la febbre sia scomparsa e il conteggio dei neutrofili si sia ripreso.

Valutare il costo di un caso di neutropenia febbrile (NF) pone particolari difficoltà. Infatti, tralasciando l'eventualità di istituire una rilevazione analitica *ad hoc*, non è possibile utilizzare le tariffe ospedaliere come *proxy* del costo reale; e questo perché o la NF si manifesta in pazienti che sono già in corso di assistenza sotto un altro DRG (tipicamente per interventi antitumorali) oppure perché assieme alla NF vengono riscontrati altri sintomi – in tal caso spesso gli agenti patogeni vengono identificati ed è sulla base di questi che il DRG viene assegnato.

Tenendo conto di queste considerazioni, il presente lavoro si propone più semplicemente di verificare a quali tariffe di rimborso ospedaliero viene associato in generale un caso di NF, con l'obiettivo finale di stimare il costo medio di ricovero di un paziente che abbia avuto (anche) un episodio di NF. La prospettiva di valutazione adottata è quella del Servizio Sanitario Nazionale.

MATERIALI E METODI

Sono stati contattati i responsabili dei reparti di Oncologia Medica ed Ematologia di due Centri, entrambi ubicati a Milano: l'Istituto Clinico Humanitas (ICH) e l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO). Con loro si è convenuto che i casi di pazienti colpiti da NF da selezionare per la ricerca andassero individuati col criterio che nella diagnosi principale o nelle cinque secondarie indicate sulle rispettive SDO fossero presenti:

- il codice ICD-9: 780.6 (FUO, febbre di origine sconosciuta)
- il codice ICD-9: 288.0 (agranulocitosi) simultaneamente al codice 780.6
- un codice ICD-9 compreso tra 001 e 139.8 (estremi del gruppo delle infezioni), assumendo che un'infezione accertata in una

* Wolters Kluwer Health, ADIS International, Milano

^o Amgen Italia

[^] Istituto Clinico Humanitas, Dipartimento di Scienze Onco-ematologiche

[~] Istituto Europeo di Oncologia, Divisione Onco-ematologica

Tabella I

Distribuzione per ICD-9 dei pazienti con neutropenia febbrile (N°)

Ricovero	Istituto Clinico Humanitas				Istituto Europeo di Oncologia				TOTALE
	FUO ⁽¹⁾	Agranul. ⁽²⁾	Infezioni ⁽³⁾	totale	FUO ⁽¹⁾	Agranul. ⁽²⁾	Infezioni ⁽³⁾	totale	
Ordinario	76	88	51	215	16	14	15	45	260
D-H	11	0	8	19	4	3	13	20	39
Totale	87	88	59	234	20	17	28	65	299

Legenda tabelle

⁽¹⁾ Febbre di origine sconosciuta. Casi con ICD-9 780.6 nelle diagnosi (principale o secondarie)

⁽²⁾ Agranulocitosi con febbre. Casi con ICD-9 288.0 e 780.6 nelle diagnosi (principale o secondarie)

⁽³⁾ Infezioni diagnosticate. Casi con ICD-9 da 001 a 139.8 nelle diagnosi (principale o secondarie)

⁽⁴⁾ Tariffe della Regione Lombardia (DGR n. 941 del 03/08/00)

situazione di assistenza oncologica fosse generalmente correlata a NF.

Ai fini dell'estrazione sono stati considerati tutti i pazienti ricoverati nel 2001 (ICH) o nel 2002 (IEO). Dai database dei due Centri sono stati ripresi diversi dati relativi ai pazienti selezionati – in particolare il DRG che era stato assegnato al loro ricovero.

Per entrambi i Centri i DRG sono stati valorizzati con le tariffe della Regione Lombardia, anno 2000 (DGR VII/941, 03/08/00). In particolare, per sintetizzare le quattro tariffe previste per il DRG 481 (Trapianto di midollo osseo) è stata adottata conservativamente la media delle due più basse. Anche se i ricoveri censiti erano sia in degenza ordinaria che in day hospital, agli effetti del calcolo dei costi sono stati considerati solo i primi, data la loro frequenza preponderante.

RISULTATI

Nella Tabella I è indicata la conformazione del campione secondo gli ICD-9 adottati come criterio di selezione (a titolo di completezza sono riportati anche i ricoveri in day hospital).

Sempre per completezza di informazione, la Tabella II riporta i DRG sotto i quali sono raggruppati i casi di day-hospital scartati. Si può

notare che tali casi presentano la massima frequenza nei ricoveri per chemioterapia.

Le Tabelle III e IV, infine, riportano i risultati delle valorizzazioni, rispettivamente per il Centro ICH e per il Centro IEO. I DRG vi sono elencati in ordine decrescente di frequenza dei casi totali. Ricordiamo che qui sono stati considerati solo i casi di ricoveri in degenza ordinaria.

Il costo medio ponderato di un ricovero in cui il paziente è anche colpito da NF è evidenziato in fondo a ciascuna tabella: 9.805 euro presso l'ICH e 9.259 euro presso l'IEO.

In particolare, tali dati sono analizzati nelle tre componenti costituite dagli altrettanti costi medi parziali che fanno capo alla tripartizione degli ICD-9 adottati come criterio di selezione.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Sia pure con dei limiti (anzitutto la numerosità relativamente bassa delle osservazioni e la provenienza dei dati concentrata in due sole fonti per tanti versi affini) questa indagine conferma che i casi di pazienti in oncologia colpiti da NF non fanno capo a un solo (o solo alcuni) DRG che potrebbero essere specifici della NF ma, al contrario, sono dispersi in un'area più o meno vasta di DRG loro attribuiti.

Non solo. Anche laddove i casi sono più concentrati, i DRG indicano tipologie di assi-

DRG	Descrizione	Istituto Clinico Humanitas				Istituto Europeo di Oncologia				TOT.
		FUO ⁽¹⁾	Agranul. ⁽²⁾	Infezioni ⁽³⁾	totale	FUO ⁽¹⁾	Agranul. ⁽²⁾	Infezioni ⁽³⁾	totale	
410	Chemioterapia senza dia. second. di leucemia acuta	3	-	4	7	1	-	5	6	13
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	-	-	-	-	1	1	3	5	5
395	Anomalie dei globuli rossi età > 17	4	-	-	4	-	-	-	-	4
419	Febbre di origine sconosciuta età > 17 con CC	2	-	-	2	1	-	-	1	3
466	Ricoveri succ. senza anamnesi T.M. come dia. second.	-	-	-	-	1	-	2	3	3
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	-	-	2	2	-	-	1	1	3
398	Disturbi sist. reticoloendot. e immunit. con CC	-	-	1	1	-	1	-	1	2
145	Altre dia. app. circolatorio senza CC	-	-	-	-	-	-	1	1	1
205	Mal. fegato escl. T.M., cirrosi, epat. alcool. con CC	-	-	1	1	-	-	-	-	1
420	Febbre di origine sconosciuta età > 17 senza CC	1	-	-	1	-	-	-	-	1
423	Altre dia. infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	-	1	1	1
473	Leucemia acuta senza int. chir. maggiori età > 17	-	-	-	-	-	1	-	1	1
492	Chemioterapia con dia. second. di leucemia acuta	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Totale		11	0	8	19	4	3	13	20	39

Tabella II

Distribuzione per DRG dei pazienti in D-H (N°)

stenza ospedaliera più comprensive di quella che sarebbe strettamente specifica al trattamento della NF.

Di fatto, dunque, se si utilizzano le tariffe ospedaliere rimborsate, più che valutare il costo di un episodio di NF è possibile vedere in concomitanza a quali altri trattamenti e costi ospedalieri tale episodio si verifica.

Nel presente lavoro tali costi sono stati ottenuti valorizzando i diversi DRG attribuiti ai pazienti, ricoverati presso l'uno o l'altro di due Centri situati nell'area milanese, che avevano

avuto anche un episodio di NF. Pesando i valori tariffari con le relative frequenze di attribuzione si sono ottenuti due dati di costo medio, 9.805 e 9.259 euro, che appaiono confrontabili come ordine di grandezza. Anche la distribuzione dei DRG secondo la frequenza complessiva dei casi presso l'uno e l'altro Centro presenta qualche interessante elemento di affinità.

Tuttavia, l'analisi del dato unico di costo medio nelle sue tre componenti (9.557 euro nei casi di FUO, 12.106 euro nei casi di agranulocitosi, 6.204 euro nei casi di infezione

DRG	Descrizione	Tariffa ⁽⁴⁾ (euro)	FUO ⁽¹⁾ (N° casi)	Agranul. ⁽²⁾ (N° casi)	Infezioni ⁽³⁾ (N° casi)	Totale (N° casi)	%
398	Disturbi sist. reticoloendot. e immunit. con CC	3.166	2	45	7	54	25,1%
481	Trapianto di midollo osseo	31.762	17	27	4	48	22,3%
395	Anomalie dei globuli rossi età > 17	2.064	14	-	-	14	6,5%
397	Disturbi della coagulazione	3.117	3	7	-	10	4,7%
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	4.406	3	-	7	10	4,7%
419	Febbre di origine sconosciuta età > 17 con CC	2.488	8	-	-	8	3,7%
410	Chemioterapia senza dia. second. di leucemia acuta	1.686	2	1	4	7	3,3%
416	Setticemia età > 17	3.986	2	-	4	6	2,8%
89	Polmonite semplice e pleurite età > 17 con CC	3.033	4	1	-	5	2,3%
79	Infez. e infiamm. respiratorie età > 17 con CC	4.585	2	1	1	4	1,9%
203	T.M.apparato epatobiliare o pancreas	3.183	1	-	3	4	1,9%
423	Altre dia. infettive e parassitarie	4.183	-	-	4	4	1,9%
205	Mal. fegato escl. T.M., cirrosi, epat. alcool. con CC	3.207	-	2	1	3	1,4%
404	Leucemia acuta senza int. chir. maggiori età < 18	1.945	3	-	-	3	1,4%
420	Febbre di origine sconosciuta età > 17 senza CC	1.705	3	-	-	3	1,4%
473	Leucemia acuta senza int. chir. maggiori età > 17	10.594	3	-	-	3	1,4%
20	Infez. sist. nervoso escl. meningite virale	6.171	-	-	2	2	0,9%
188	Altre dia. app. digerente età > 17 con CC	2.611	-	-	2	2	0,9%
316	Insufficienza renale	3.377	1	-	1	2	0,9%
401	Linfoma e leucemia non acuta con altri con int. con CC	7.236	-	1	1	2	0,9%
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri con int. senza CC	2.235	2	-	-	2	0,9%
492	Chemioterapia con dia. second. di leucemia acuta	8.565	-	2	-	2	0,9%
1	Craniotomia età > 17 escl. per traumatismo	9.954	-	-	1	1	0,5%
18	Mal. nervi cranici e periferici con CC	2.401	-	-	1	1	0,5%
85	Versamento pleurico con CC	3.134	1	-	-	1	0,5%
87	Edema polmonare e insuff. respiratoria	3.560	1	-	-	1	0,5%
94	Pneumotorace con CC	3.345	-	1	-	1	0,5%
108	Altri int. cardiotoracici	16.455	-	-	1	1	0,5%
143	Dolore toracico	1.352	-	-	1	1	0,5%
172	T.M. app. digerente con CC	3.401	1	-	-	1	0,5%
199	Proc. diagnost. epatobiliari per T.M.	7.198	-	-	1	1	0,5%
272	Mal. maggiori della pelle con CC	2.743	-	-	1	1	0,5%
320	Infezioni rene e vie urinarie età > 17 con CC	2.568	1	-	-	1	0,5%
350	Infiammazioni app. riproduttivo maschile	1.756	-	-	1	1	0,5%
394	Altri int. sugli organi emopoietici	4.181	-	-	1	1	0,5%
399	Disturbi sist. reticoloendot. e immunit. senza CC	1.764	1	-	-	1	0,5%
400	Linfoma e leucemia con int. chir. maggiori	7.874	1	-	-	1	0,5%
413	Altre alterazioni mieloprolif., etc. con CC	3.492	-	-	1	1	0,5%
463	Segni e sintomi con CC	1.905	-	-	1	1	0,5%
totale casi			76	88	51	215	100,0%
costo medio (euro)			9.557	12.106	6.204	9.805	

Tabella III

Costo medio di un ricovero ordinario con episodio di neutropenia presso il Centro ICH

DRG	Descrizione	Tariffa ⁽⁴⁾ (euro)	FUO ⁽¹⁾ (N° casi)	Agranul. ⁽²⁾ (N° casi)	Infezioni ⁽³⁾ (N° casi)	Totale (N° casi)	%
398	Disturbi sist. reticoloendot. e immunit. con CC	3.166	-	7	2	9	20,0%
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	4.406	2	4	3	9	20,0%
481	Trapianto di midollo osseo	31.762	5	1	3	9	20,0%
410	Chemioterapia senza dia. second. di leucemia acuta	1.686	1	1	3	5	11,1%
492	Chemioterapia con dia. second. di leucemia acuta	8.565	2	1	1	4	8,9%
404	Leucemia acuta senza int. chir. maggiori età < 18	1.945	3	-	-	3	6,7%
89	Polmonite semplice e pleurite età > 17 con CC	3.033	1	-	-	1	2,2%
203	T.M.apparato epatobiliare o pancreas	3.183	1	-	-	1	2,2%
272	Mal. maggiori della pelle con CC	2.743	-	-	1	1	2,2%
419	Febbre di origine sconosciuta età > 17 con CC	2.488	1	-	-	1	2,2%
421	Mal. di origine virale età > 17	1.802	-	-	1	1	2,2%
465	Ricoveri succ. con anamnesi T.M. come dia. second.	888	-	-	1	1	2,2%
totale casi			16	14	15	45	100,0%
costo medio (euro)			12.561	5.843	8.926	9.259	

Tabella IV

Costo medio di un ricovero ordinario con episodio di neutropenia presso il Centro IEO

Legenda tabelle

⁽¹⁾ Febbre di origine sconosciuta. Casi con ICD-9 780.6 nelle diagnosi (principale o secondarie)

⁽²⁾ Agranulocitosi con febbre. Casi con ICD-9 288.0 e 780.6 nelle diagnosi (principale o secondarie)

⁽³⁾ Infezioni diagnostiche. Casi con ICD-9 da 001 a 139.8 nelle diagnosi (principale o secondarie)

⁽⁴⁾ Tariffe della Regione Lombardia (DGR n. 941 del 03/08/00)

presso l'ICH; e analogamente 12.561, 5.483 e 8.926 euro presso l'IEO) rivela strutture di costo non analoghe. Ciò si spiega in gran parte perché col DRG 481 (Trapianto di midollo osseo, cioè quello col massimo valore di rimborso) risultano essersi avute soprattutto diagnosi di agranulocitosi presso l'ICH e diagnosi di FUO presso l'IEO.

Pertanto, si può infine osservare che il DRG che verosimilmente si potrebbe ritenere il più vicino agli effettivi casi di ricovero per NF è il 398 (Disturbi del sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC). Esso risulta il DRG di più frequente utilizzo in entrambe le istituzioni sia in generale per tutti i casi, sia soprattutto nei casi che presentano agranulocitosi con febbre (ICD-9 288.0 e 780.6). La tariffa di rimborso del DRG 398, pari a 3.166 euro potrebbe quindi essere rappresentativa di un possibile costo medio di ricovero conseguente a un episodio di NF.

Per ulteriore documentazione abbiamo ricalcolato i costi sostituendo alle tariffe regionali della Lombardia del 2000 quelle aggiornate al 2003 (DGR VII/15325, 28/11/2003). Sono state in-

fine utilizzate anche le tariffe nazionali (DM 12/03/97), anche se queste ultime non hanno ormai che un mero valore di riferimento dal momento che ogni Regione adotta il proprio sistema tariffario. Nella Tabella V viene riportato un riepilogo comparativo.

Come si può notare, mentre con l'adozione delle nuove tariffe della Regione Lombardia il costo medio di un ricovero per NF salirebbe appena di qualche punto percentuale, con le tariffe nazionali esso risulterebbe superiore di un terzo e oltre.

Per quanto riguarda invece, in particolare, il DRG maggiormente associato ai ricoveri per NF (398 – Disturbi del sistema reticoloendoteliale e immunitario con cc), la rispettiva tariffa in Lombardia è rimasta invariata fra il 2000 e il 2003: 3.166 euro, a fronte di quella a livello nazionale che ammonta a un valore quasi doppio (5.964 euro).

Per mancanza di dati non è stato purtroppo possibile, anche se sarebbe stato di grande interesse, confrontare i costi effettivamente sostenuti dagli ospedali per gestire i pazienti neutropenici con i rimborsi ottenuti.

Questo studio è stato reso possibile da un finanziamento messo a disposizione da Amgen Italia SpA

Reparto di Oncologia Medica ed Ematologia	Istituto Clinico Humanitas					Istituto Europeo di Oncologia				
	FUO ⁽¹⁾	Agranul. ⁽²⁾	Infezioni ⁽³⁾	totale	N.I.	FUO ⁽¹⁾	Agranul. ⁽²⁾	Infezioni ⁽³⁾	totale	N.I.
con tariffe Lombardia 2000	9.557	12.106	6.204	9.805	100	12.561	5.843	8.926	9.259	100
con tariffe Lombardia 2003	9.673	12.351	6.334	9.977	102	13.000	6.111	9.280	9.617	104
con tariffe nazionali	12.938	16.635	7.858	13.246	135	16.083	8.604	11.767	12.318	133

Tabella V

Riepilogo comparativo del costo medio di un ricovero ordinario con episodio di NF